

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
0.70	NH-1		1*000NH1	6		Extra zwaar antislipmes met <b>softgrip</b>	HB	126 * 25
0.50	PL-1		1*000PL1	12		Afbreekmes + magazijn voor 6 messen	LB + LBB	100 * 18
0.50	LL		1*0000LL	6		Met 2 handgrepen voor het snijden van dik materiaal	LB + LBB	100 * 18
0.50	L-1		10047000	6		Afbreekmes zwaar; populair	LB + LBB	100 * 18
0.50	L-2		1*0000L2	6		Afbreekmes met <b>softgrip</b> Model gelijk aan L1	LB + LBB	100 * 18
0.50	L-3		1*0000L3	6		Afbreekmes type L-1 + klein mesje	LB + LBB	100 * 18
	L-5 AL		1*00L5AL	6		Afbreekmes type L-5 met aluminium haak	LB + LBB	100*18
0.50	OL		1*0000OL	6		Speciaal tapijtmes	LB + LBB	100 * 18
	DL-1		1*000DL1	6		Afbreekmes met " <b>autolock</b> " en Afbreekbox	LB + LBB	100 * 18 <b>Nieuw</b>
0.50	FL		1*0000FL	6		Afbreekmes met " <b>autolock</b> "	LB + LBB	100 * 18
0.50	CL		1*0000CL	12		Mes met geleider en ontkrammer	LB + LBB	100 * 18 <b>op=op</b>

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
0.50	AL		1*0000AL	6		Afbreekmes met ruimte voor 2 extra res.messen	LB + LBB	100 * 18
0.50	ML		10453000	6		Afbreekmes groot, metaal	LB + LBB	100 * 18
0.50	SL-1		1*000SL1	6		Zwaar afbreekmes	LB + LBB	100 * 18
0.50	EXL		1*000EXL	6		Voordelig afbreekmes	LB + LBB	100 * 18
0.50	XL-2		1*000XL2	6		Extra lang afbreekmes	LB + LBB	100 * 18
0.50	BN-AL		1*00BNAL	6		Afbreekmes met comfortabele handgreep + "autolock"	LB + LBB	100 * 18
0.50	NOL-1		1*00NOL1	6		Antislipmes (lijkt op L-1) <b>Softgrip</b> Vervanger L2	LB + LBB	100 * 18
0.50	NL-AL		1*00NLAL	6		Antislipmes met "autolock" <b>Softgrip</b>	LB + LBB	100 * 18
0.50	L-1/LFT		1*00L1LF	6		Zwaar afbreekmes voor <b>linkshandigen</b>	LB + LBB	100 * 18 <b>op=op</b>
0.50	CS-4		1*000CS4	12		Staal blad voor het zagen van metaal	SWB-4	100 * 18 <b>op=op</b>
0.45	MT-1		1*000MT1	6		Links en rechts handig 12½ mm	MTB	12½
0.38	180 Black		10045000	36		Klein afbreekmes	AB + ABB	80 * 9

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
	DA-1		1*000DA1	6		afbrekmes "autolock" afbrekbox zowel rechts- als linkshandig gebruik	ABB + AB	80 * 9 <b>Nieuw</b>
0.38	XA-1		1*000XA1	6		Klein afbrekmes. "autolock" Comfort grip + extra scherpmes ABB	ABB + AB	80 * 9
0.38	S		1*00000S	6		Afbrekmes klein metaal	AB + ABB	80 * 9
	PA-2		1*000PA2	6		Afbrekmes klein metaal met magazijn	AB + ABB	.
0.38	A		1*00000A	6		Afbrekmes klein; voor zowel rechts- als linkshandig gebruik	AB + ABB	80 * 9
0.38	A-AL		1*000AAL	6		Afbrekmes klein; voor zowel rechts- als linkshandig gebruik met "autolock"	AB + ABB	80 * 9
0.38	A-2		1*0000A2	6		Klein antislipmes	AB + ABB	80 * 9
0.38	A-3		1*0000A3	12		Grafisch mes met 2 functies	AB + ABB	80 * 9
0.38	SVR-1		10446000	6		Modern design, <b>RVS</b> handgreep	AB-S	80 * 9
0.38	SVR-2		10446000	6		<b>RVS</b> afbrekmes met "autolock"	AB-S	80 * 9

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
0.38	300		1*000300	6		Mes met schroefslot voor zwaar snijwerk	AB + ABB	80 * 9
0.38	SAC-1		1*00SAC1	6		Met een blad in een hoek van 30° graden voor grafische vormgeving	SAB	80 * 9
0.38	NA-1		1*000NA1	6		Mes met "autolock"	AB + ABB	80 * 9
0.38	SPC-1/40		1*00SPC1	40		Goedkoop mes met vervangbaar blad	AB + ABB	80 * 9
0.25	FWP-1		1*00FWP1	12		Mes speciaal voor het snijden van behang, extra scherp	FWB	85 * 12½
0.35	RTY-3/G		1*RTY-3G	6		Rotarymes met een blad van Ø60	RB60	Ø60
0.30	RTY-2/G		11455000	6		Rotarymes met een blad van Ø45	RB45	Ø45
0.30	RTY-1/G		11453000	6		Rotarymes met een blad van Ø28	RB28	Ø28
	RTY-4		1*RTY-40	6		Rotarymes met een blad van Ø18	RB18 PRB-18	Ø18 Nieuw
	RTY-1DX		1*RTY1DX	6		Rotarymes luxe met een veilige handgreep	RB28	Ø28 Nieuw
0.30	RTY-2DX		1*RTY2DX	6		Rotarymes luxe met een veilige handgreep	RB45, WAB45-1, PIB45-1	Ø45
0.30	RTY-3DX		1*RTY3DX	6		Rotarymes luxe met een veilige handgreep	RB60	Ø60
	RTY-2NS		1*RTY2NS	6		<b>Snelwissel</b> System Met één klik is het mes los Links/Rechtshandig	RB45	Ø45 Nieuw
	RTY-3NS		1*RTY3NS	6		<b>Snelwissel</b> System Met één klik is het mes los Links/Rechtshandig	RB60	Ø60 Nieuw

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res. mes In mm
0.40	PIK-2		1*00PIK2	6		Wave cutter met een rafelvrij resultaat	PIB45-1, WAB45-1	Ø45
0.40, 0.40	WAC-2		1*00WAC2	6		Wave cutter	PIB45-1, WAB45-1	Ø45
0.30	PRC-1		1*00PRC1	6		Eenvoudig perforatiemes Loopt uit het programma	PRB28-2	Ø28 op=op
<b>Nieuw</b>	PRC-2		1*00PRC2	6		Perforatiemes	PRB18-2 of RB 18	Ø 18 Nieuw
	PRC-3		1*00PRC3	6		Perforatiemes	PRB28-2 of RB 28	Ø 28 op=op
0.30	WAC-1		10460000	12		Eenvoudige golfjessnijder	WAB28-2	Ø28 op=op
0.30	TEC-1		1*00TEC1	6		Deels roterend blad met punt voor een rafelvrij resultaat	TCB-1	39 * 18½
0.30	TS-1		1*00TS01	6		één vel snijder	TSB-1	folder
0.45	AK-1		10049000	6		Mes in de vorm van een pen voor het fijnere werk	KB	6mm hoog
Alles 0.38	AK-4		1*000AK4	6		Precisiemes met de mogelijkheid van verschillende soorten messen + softgrip	KB4-S, KB4-R, KB4-F, KB, KB4-NS, KB4-WS	Diverse maten
0.38	AK-3		1*000AK3	12		Met een heel scherp blad voor precisiewerk	KB-3	4mm hoog








Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
0.30	MC-45		10054000	6		Passe partout snijder	MCB-1	49 * 20
	MC-ARM		1*00MCAR	5		Een verbindingsstuk voor de MC-45 voor het snijden van grotere cirkels		
1.2	CK-2		1*000CK2	6		RVS blad en –houder, afwasbaar	CKB-2 RVS	105 * 20
1.0	CK-1		1*000CK1	6		Speciaal mes voor het snijden van hout	CKB-1	98 * 18
0.60	PC-L		1*00P800	6		Vormgegeven om acryl en laminaat te snijden, zwaar model	PC-L was nr. PB-800	Mes breedte is 13mm en snij gedeelte 16mm
0.55	PC-S		1*00P450	6		Vormgegeven om acryl en laminaat te snijden, standaard model	PC-S was PB-450	Mes breedte is 8mm en snij gedeelte 5mm
0.60	SK-5		1*00SK05	6		Safety mes met softgrip <b>NIEUW</b> Het mes schiet automatisch terug in de houder d.m.v. een veer.	SKB-2, HOB-2, RSKB-2	72 * 18 <b>Nieuw</b>
	SK-4		1*00SK04	6		Safety mes	SKB-2	72 * 18
	SK-7		1*00SK07	6		Veiligheidsmes met een springveer mechanisme wat ervoor zorgt dat het mesblad automatisch terug in de houder glijdt zodra het mesblad contact met het te snijden materiaal verliest	SKB-7	50 * 12½
<b>Nieuw</b>	SK-8		1*00SK08	6		Safety mes Het mes schiet automatisch terug in de houder	SKB-8	54*18









Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
<b>Nieuw</b>	SK-9		1*00SK09	6		Zelfverend veiligheidsmes met extra dik mesblad, ingebouwde metalen haak en subtiel gevormde body.	SKB-2, HOB-2, RSKB-2	72 * 18 <b>Nieuw</b>
<b>Nieuw</b>	SK-10		1*00SK10	6		Veiligheidsmes, inclusief afgeschermd mesblad en tape slitter. Ideaal voor het snijden van krimpfolie, spanbanden etcetera.	SKB-10	<a href="#">Folder ? scan</a>  <a href="#">QR-code</a>
<b>Nieuw</b>	UTC1		1*00UTC1	6		Alternatief voor Stanley mes Links en rechts Handig gebruik <b>Softgrip</b>	SKB-2 RSKB-2 SKB-2H	72*17½
0.60	SK-3		1*00SK03	6		Mes voor links- en rechtshandigen met wolfsramblad	SKB-2	72 * 18
	CR-30		1*00CR30	10		Lineaal met beschermingsplaat, 30cm breed		
	MATE		1*00MATE	10		Snijplaat met lineaal		
0.80	HOK-1		1*00HOK1	6		Zwaar model mes met haak	HOB-1	90 * 39½
	SCS-2		1*00SCS2	6		Grote eenvoudige schaar met <b>RVS</b> blad		
	SCS-1		1*00SCS1	6		Kleine eenvoudige schaar met <b>RVS</b> blad		
	SCS-3		1*00SCS3	6		Schaar voor alledaags gebruik		
	TK-3M		1*00TK3M	24		Touchknife met <b>magneet</b> en <b>RVS</b> blad, per 24 stuks op kaart		










Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
	TK-4		10050000	32		Touchknife RVS blad, per 32 stuks op kaart, nieuw design	.	.
	TK-4		10050LOS	100		Touchknife RVS blad, nieuw design	Zolang de voorraad strekt	.
	Standaard		10050STA	1		60 stuks Sleutelhanger mesjes op een display	.	.
0.30	OP-1		1*000OP1	6		Briefopener met roterend blad	RB28	Ø28 op=op
0.50	CMP-2		1*00CMP2	5		Mes voor grote cirkels snijdt een diameter tot 30cm.	LB	100*18
0.50	CMP-1		10078000	6		Kompassnijder voor cirkels van 1 tot 15cm	COB-1	25mm breed met snijblad van 5mm
<b>NIEUW</b>	CMP-3		1*00CMP3	6		Kompassnijder voor cirkels van 4 tot 22cm met behulp van rond mes met ratel.	RB18	Ø18
	CMP-1 DX		1*00CMP1			Kompassnijder voor cirkels van 1 tot 15cm Met ratel.	COB-1	25mm breed met snijblad van 5mm












Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
	BSR600		1*BSR600	5		Prof. Schrapper Lange steel	BS-10B BSF-10B	
<b>NIEUW</b>	BSR300		1*BSR300	5		Prof. Schrapper middel steel	BS-10B BSF-10B	
	BSR200		1*BSR200	5		Prof. Schrapper korte steel	BS-10B BSF-10B	
	SCRM		1*00SCRM	6		Wegwerp schrapper	-	-
	SCRS		1*00SCRS	6		Wegwerp schrapper	-	-
	SCRL		1*00SCRL	6		Wegwerp schrapper	-	-
<b>New</b>	T25		1*00T25	6		Schraper	TB-25	
<b>New</b>	BTC-1		1*00BTC1	6		Schraper	BTB-1	
	SR50 SR100 SR150		1*0SR050 1*0SR100 1*0SR150	1 1 1		Lineaal ½ / 1 / 1½ meter metaal	-	
0.30	45-C		1*00045C	6		Met een roterend blad om oa. tapijt mee te snijden	RB45	Ø45
0.30	CTN-1		1*00CTN1	24		Eenvoudige kartonopener	CTB	90 * 18
0.38	CC-A		1*000CCA	10		Modern design, standaard type	AB	80 * 9
0.50	CC-L		1*000CCL	10		Modern design, zwaar model	LB	100 * 18












Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE	STUK PRIJS €	Omschrijving	Benodigd Reserve mes	Afmeting res.mes In mm
0.45	CC-AK		1*00CCA	10		Modern design, type pen voor precisiewerk	KB	6mm hoog
	DC-1		1*000DC1	10		Opbergdoos voor messen		
	DC-2		1*000DC2	10		Opbergdoos voor botte messen		
	RM-CLIP2		1*RMCLP2	3		Snijmat met clips aan elkaar verbonden	.	1800*600
			18451000 18452000 18457000 18458000	1 1 1 1		Snijmatten in de volgende maten:	- 220 * 300 - 300 * 450 - 450 * 600 - 600 * 900	Dikte 3 mm
<b>Nieuw</b>	L5BBC		1*00L5CO	1		Houder voor aan de riem + L5 en 10 reserve messen LBB Softgrip	LB	100 * 18
DISPLAY	DR-11			1		Display	.	.
DISPLAY	DR-1			1		Display	.	.

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE aantal Koker /doos	STUK PRIJS €	Omschrijving	Te gebruiken voor mes:	Afmeting res.mes in mm
0.70	HB		1*HB0B05 1*HB0020	6B 6		Reservemes staal  5 stuks/koker 20 stuks/koker	NH-1, H-1	126 * 25
0.50	LB		10048000 10451000	6b 6		Reservemes staal  10 stuks/koker 50 stuks/koker	L1, L2, L3, ML, SL-1, FL, OL, CL, LL, KL, AL, EXL, CC-L, XL-2, CS-2, CMP-2, BN- L, BN-AL, PL-1, NOL- 1, NL-AL	100 * 18
0.50	LBB		1*LBB010 1*LBB050	6 6		Reservemes <b>extra scherp</b>  10 stuks/koker 50 stuks/koker	L1, L-2, L-3, ML, SL-1, FL, OL, CL, LL, KL, AL, EXL, CC-L, XL-2, CS-2, CMP-2, BN- L, BN-AL, PL-1, NOL- 1, NL-AL	100 * 18 <b>extra scherp</b>
0.50	LBD		1*LBD010 1*LBD050	6 6		Reservemes met <b>kleiner afbreek deel</b>  10 stuks/koker 50 stuks/koker	L-1, L-2, L- 3, ML, SL-1, FL, OL, CL, LL, KL, AL, EXL, CC-L, XL-2, CS-2, CMP-2, BN- L, BN-AL, PL-1, NOL- 1, NL-AL	100 * 18
0.50	LSOL-10		1*LSOL10	6		Reservemes 1 geheel <b>geen afbreek</b>  10 stuks/koker	L-1, L-2, L- 3, ML, SL-1, FL, OL, CL, LL, KL, AL, EXL, CC-L, XL-2, CS-2, CMP-2, BN- L, BN-AL, PL-1, NOL- 1, NL-AL	100 * 18 <b>geen afbreek</b>
0.25	FWB		1*FWB010 1*FWB050	6 6		Reservemes <b>extra scherp</b>  10 stuks/koker 50 stuks/koker	FWP-1	85 * 12,5
0.38	AB		10046000 10450000	6B 6B		Reservemes staal  10 stuks/koker 50 stuks/koker	S, 180- BLACK, A, A-2, A-3, 300, MINI, SVR-1, SPC-1/40, CC-A, A-AL, SVR-2, NA- 1	80 * 9

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE aantal Koker /doos	STUK PRIJS €	Omschrijving	Te gebruiken voor mes:	Afmeting res.mes in mm
0.38	AB-S		1*ABS010 10046RVS	6 6		Reservemes <b>RVS</b> 10 stuks/koker 50 stuks/koker	S, 180-BLACK, A, A-2, A-3, 300, MINI, SVR-1, SPC-1/40, CC-A, A-AL, SVR-2, NA-1	80 * 9
0.38	ABB		1*ABB050	6		Reservemes staal, <b>extra scherp</b> 50 stuks/koker	S, 180-BLACK, A, A-2, A-3, 300, MINI, SVR-1, SPC-1/40, CC-A, A-AL, SVR-2, NA-1	80 * 9
0.38	SAB		1*SAB010	6		Reservemes staal 10 stuks/koker  hoek van 30 graden	SAC-1	80 * 9
	AB-SOL		1*ABSOL0	6		Reservemes staal <b>geen afbreek</b> 50 stuks/koker	S, 180-BLACK, A, A-2, A-3, 300, MINI, SVR-1, SPC-1/40, CC-A, A-AL, SVR-2, NA-1	80 * 9
0.45	SWB-1		1*SWBB01	6B		Reservemes staal 1 stuks/koker	CS-1, CS-2	103 * 18
0.30	RB18		1*RB1802	6B		Reservemes staal, rond 2 stuks/koker	CMP-3 PRC-2 RTY-4	Ø 18
0.30	RB28		11454000 1*RB2805 1*RB2810	6B 6B 6B		Reservemes staal, rond 2 stuks/koker 5 stuks/koker 10 stuks/koker	RTY-1/G, RTY-1/DX, OP-1 PRC-1 PRC-3	Ø28
0.30	RB45		1*RB4501 1*RB4505 1*RB4510	6B 6B 6B		Reservemes staal, rond 1 stuks/koker 5 stuks/koker 10 stuks/koker	RTY-2/G, RTY-2/DX, 45-C	Ø45

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE aantal Koker /doos	STUK PRIJS €	Omschrijving	Te gebruiken voor mes:	Afmeting res.mes In mm
0.35	RB60		1*RB6001 1*RB6005 op=op	6B 6B		Reservemes staal, rond 1 stuks/koker 5 stuks/koker op=op	RTY-3/G, RTY-3/DX	Ø60
0.30	TCB-1		1*TCBB03	6B		Reservemes staal 3 stuks/koker	TEC-1	39 * 18,5
0.40	WAB45		1*WAB451	6B		Reservemes, rond <b>RVS</b> 1 stuks/koker	WAC-2, PIK-2 RTY-2/DX	Ø45
0.40	PIB45		1*PIB451	6B		Reservemes rond <b>RVS</b> 1 stuks/koker	WAC-2, PIK-2 RTY-2/DX	Ø45
0.30	PRB18		1*PRB182	6B		Reservemes staal, rond 2 stuks/koker	RTY-4 PRC-2	Ø18
0.30	PRB28		1*PRB282	6B		Reservemes staal, rond 2 stuks/koker	WAC-1, PRC-1 PRC-3	Ø28 op=op
0.30	MCB-1		10056000	6B		Reservemes staal 5 stuks/koker	MC-45, MC- 45/2B	49 * 20
0.50	COB-1		10079000	6B		Reservemes staal 15 stuks/koker	CMP-1	25mm breed en snijgedeel te 5mm breed
0.30	CTB		1*CTBB05 1*CTBB30	24B 6B		Reservemes staal 5 stuks/koker 30 stuks/koker	CTN-1, CTN-1/40	90 * 18

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE aantal Koker /doos	STUK PRIJS €	Omschrijving	Te gebruiken voor mes:	Afmeting res.mes in mm
1.00	CKB-1		1*CKB1B2	6B		Reservemes staal 2 stuks/koker	CK-1	98 * 18 <b>op=op</b>
1.20	CKB-2		1*CKB2B2	6B		Reservemes <b>RVS</b> 2 stuks/koker	CK-2	105 * 20
0.60	SKB-1		1*SKB1B2	6B		Reservemes <b>RVS</b> 2 stuks/koker	SK-1	67 * 13 <b>op=op</b>
0.60	SKB-2		1*SKB2B5 1*SKB250	6B 6B		Reservemes staal 5 stuks/koker 50 stuks/koker	SK-3, SK-5 UTC-1	72 * 17½
0.60	SKB-2H wordt HOB-2		1*SKBHB2 1*SKHOB2	6B 6B		Reservemes staal Haak model 2 stuks/koker 5 stuks/koker	SK-3, SK-5 UTC-1	72 * 18
	RSKB-2		1*ORSKB2	6B		Reservemes staal met <b>afgeronde hoeken</b> 5 stuks/koker	SK-3, SK-5 UTC-1	50 * 17½
0.40	SKB-7		1*OSKB07	6B		Reservemes staal 10 stuks/koker	SK-7	50 * 12½
0.40	SKB-8		1*OSKB08	6B		Reservemes staal 10 stuks/koker	SK-8	54 * 18
	SKB-10		1*OSKB10	6		Reservemes 10 stuks/koker	SK-10	<b>Nieuw</b>
0.45	KB		10462000	6B		Reservemes staal 25 stuks/koker	AK-1, AK-1/5B, CC-AK, SC-1, AK-4	6mm breed
0.38	KB-3		1*KB3B30	6B		Reservemes staal 30 stuks/koker	AK-3	4mm breed

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE aantal Koker /doos	STUK PRIJS €	Omschrijving	Te gebruiken voor mes:	Afmeting res.mes In mm
0.38	KB4-S/5		1*KB4S05	6B		Reservemes staal 5 stuks/koker	AK-4, HS-1	8mm breed
0.38	KB4-R/5		1*KB4R05	6B		Reservemes staal 5 stuks/koker	AK-4, HS-1	8mm breed
0.38	KB4-F/5		1*KB4F05	6B		Reservemes staal 5 stuks/koker	AK-4, HS-1	8mm breed
0.38	KB4-NS/3		1*KB4N05	6B		Reservemes staal 3 stuks/koker	AK-4, HS-1	8mm breed
0.38	KB4-WS/3		1*KB4W05	6B		Reservemes staal 3 stuks/koker	AK-4, HS-1	8mm breed
0.30	TSB-1		1*00TSB1	6B		Reservemes staal 5 stuks/koker	TS-1	35*6mm
0.55	PB450		1*PB4505	6B		Reservemes staal 5 stuks/koker	P-450	8mm breed
0.60	PB-800		1*PB8003	6B		Reservemes staal 3 stuks/koker	P-800	13mm breed
0.80	HOB-1		1*HOB01	6B		Reservemes staal, extra scherp 1 stuks/koker	HOK-1	90 * 39,5
0.50	BS-10B		1*BS0010	6B		Reservemes staal 10 stuks/koker	BSR300 BSR600 BSR200	100*18
0.50	BSF-10B		1*BSF010	6B		Reservemes staal 10 stuks/koker	BSR300 BSR600 BSR200	100*45

Dikte mes	Olfa artikel nummer	Foto	ART. NR.	VE aantal Koker /doos	STUK PRIJS €	Omschrijving	Te gebruiken voor mes:	Afmeting res.mes In mm
-----------	---------------------	------	----------	-----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------------

0.60	<b>BTB-1</b>		1*BTB103	3B		Reservemes staal  3 stuks/koker	BTC-1	43*43 
------	--------------	--	----------	----	--	--	-------	---

[Verrollers](#)  
[Olfa afbrekmessen](#)  
[Vuilniszakken](#)  
[Emmers](#)

[Bekijk ook onze online catalogus](#)  
[Penselen](#)  
[Tape en schuurmateriaal](#)  
[Wissers](#)  
[Scharen en behangstoffer en diverse schildergereedschappen](#)

[Kwasten](#)  
[Bezems](#)  
[Schoorsteenvegers](#)  
[Vloertrekker](#)

[terug naar de homepage van van Dijk Borstelwerken](#)