


Foto	Omschrijving in mm	Art. nr.	Prijs €
SCHOORSTEEN VEEGAPPARAAT (kogel+ketting+3 draadsterren)			
	Ø 125 STAAL	70800125	
	Ø 150 STAAL	70800150	
	Ø 150 NYLON	70800151	
	Ø 150 R.V.S.	70800152	
	Ø 200 STAAL	70800200	
	Ø 200 NYLON	70800201	
	Ø 200 R.V.S.	70800202	
	Ø 250 STAAL	70800250	
	Ø 250 NYLON	70800251	
	Ø 250 R.V.S.	70800252	
	Ø 300 STAAL	70800300	
	Ø 300 NYLON	70800301	
	Ø 300 R.V.S.	70800302	
	Ø 350 STAAL	70800350	
Ø 400 STAAL	70800400		

andere maten op aanvraag



DRAADSTER Ø 150 STAAL 70801150
 DRAADSTER Ø 200 STAAL 70801200
 DRAADSTER Ø 250 STAAL 70801250
 DRAADSTER Ø 300 STAAL 70801300
 DRAADSTER Ø 400 STAAL 70801400
 DRAADSTER Ø 500 STAAL 70801500

DRAADSTER **R.V.S.** Ø 150 7080215*
 DRAADSTER **R.V.S.** Ø 200 7080220*
 DRAADSTER **R.V.S.** Ø 250 7080225*
 DRAADSTER **R.V.S.** Ø 300 7080230*
 DRAADSTER **R.V.S.** Ø 350 7080235*
 DRAADSTER **R.V.S.** Ø 400 7080240*

DRAADSTER **NYLON** Ø 150 70802150
 DRAADSTER **NYLON** Ø 200 70802200
 DRAADSTER **NYLON** Ø 250 70802250
 DRAADSTER **NYLON** Ø 300 70802300

Draadster **Nylon** Ø150 **HARD** 7080215H
 Draadster **Nylon** Ø200 **HARD** 7080220H
 Draadster **Nylon** Ø250 **HARD** 7080225H
 Draadster **Nylon** Ø300 **HARD** 7080230H

SCHOORSTEEN VEEGAPPARAAT PROF.

Prof. Veger met rubber kogel
 1,6 kilo + ketting + aanslag
 en touwklem.

70806320

Draadster niet bijgeleverd.

Foto

Omschrijving in mm

Art. nr.

Prijs €

RAMONEUR met SCHRAPERS



+ 5 SCHRAPERS

70800998

+ 6 SCHRAPERS

70800999

DRAADSTER

D.H.Z.
SCHOORSTEENVEGER
Diameter Ø 200 staal

70803200

Losse borstel voor
D.H.Z. VEGER Ø 200 staal

70803001

TOUW + LUS LANG
10 Meter

70803210

TOUW NATUURVEZEL
Ø 10 mm * 25 Meter

70803215

Ø 10 mm * 9 Meter

70803212

SCHOORSTEENVEEG
APPARAAT 2 STERREN

Ø 150 MM Staal

70805150

Ø 200 MM Staal

70805200

Foto	Omschrijving in mm	Art. nr.	Prijs €
	KETTING PER METER	70806120	
	LOSSE HASPEL	70806129	
	HASPEL met 15 Meter KETTING	70806130	
	MUSKETON KARABYN HAAK	70806135	
	KOGEL 1,2 kilo +OOG en MUSKETON	70806140	
	ROETSCHEP 110 MM	70806200	
	Handschoenen hittebestendig tot 900 graden lengte 430 mm	70806250	
	KOGEL + PUNT 4 KILO	70806300	
	Rubber kogel 1,6 kilo (rubber mantel) Ter bescherming van uw RVS kanaal.	70806310	
	Wij hebben ook een goedkopere oplossing voor de rubberkogel bel voor advies.		
	SCHOORSTEEN Echte SPIEGEL + TELESCOOPSTEE	70806400	
	SCHOORSTEEN METAAL SPIEGEL + TELESCOOPSTEE	70806410	













Foto	Omschrijving in mm	Art. nr.	Prijs €
	SPIEGEL 50 * 80 MM + ETUI	70806420	
	SCHRAAP STER EXTRA ZWAAR Ø 160 MM	70808160	
	of Ø 200 mm	70808200	
	Afdek deken/verhuisdeken 2000*1500 mm ± 1 kilo	70888000	
	MESSING BUSJE 1/2 WW (u kunt nu zonder veer werken)	70900000	
	MESSING BUSJE van uitwendig M10 naar 1/2 WW	70900010	
	STOKKEN voor PROF.SET 1 meter lengte = 1000 mm afgebeeld 2 stokken in een acht gebogen	70900001	
	VEER voor PROF.SET ± 300 mm	70900002	
	ONTSTOPPINGS SPIRAAL 1/2 WW Ø 40 hoog 70 totale hoogte 85 mm	70900003	
	ONTSTOPPINGS SPIRAAL 1/2 WW Ø 60 hoog 75 totale hoogte 90 mm	70900004	
	BOORKLAUW Ø 12 1/2 WW Ø 55 hoog 60 totale hoogte 75 mm	70900005	
	BOORKLAUW Ø 16 1/2 WW Ø 55 hoog 85 totale hoogte 100 mm	70900006	
	ONTSTOPPINGS KOGEL 1/2 WW Ø 40 hoog 65 totale hoogte 80 mm	70900007	

Foto	Omschrijving in mm	Art. nr.	Prijs €
	<p>SLINGER 1/2" V.PROF.SET moet met een verloop op de stokkensen gemaakt worden. (tegen meer prijs)</p>	70900025	
<p>Prof. Stokkensen bestaat uit (1 veer+ borstel+ 8 stokken)</p>			
	<p>Ø 100 staal en NYLON Ø 125 staal en NYLON Ø 150 staal en NYLON Ø 150 RVS Ø 180 staal en NYLON Ø 200 staal en NYLON Ø 250 staal en NYLON Ø 300 staal en NYLON</p>		
<p>totaal 8 meter 8 stokken + Veer 70900800</p>	<p>8 stokken van 1 meter + 1 veer (flexibel) keuze uit onderstaande borstels in staal of NYLON of RVS</p>	70900800	
<p>Losse borstels STAAL met 1/2 WW</p>	<p>Ø 100 staal Ø 125 staal Ø 150 staal Ø 180 staal + M10 en 1/2"ww Ø 200 staal Ø 250 staal Ø 300 staal borstels tot 1200 mm leverbaar</p>	<p>70901100 70901125 70901150 70901175 70901200 70901250 70901300</p>	
<p>Losse borstels NYLON</p>	<p>Ø 100 Ø 125 Ø 150 hard Ø 150 zacht Ø 180 Ø 200 hard 2.0 mm Ø 200 zacht 0.80 mm Ø 250 hard 2.0 mm Ø 250 zacht 0.80 mm Ø 300 hard Ø 300 zacht Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 800 Ø 1000 mm Onderstaande borstel is met 2 kanten schroefdraad Ø 150 + M10 en 1/2"ww Ø 180 + M10 en 1/2"ww Ø 200 + M10 en 1/2"ww Ø 250 + M10 en 1/2"ww</p>	<p>70902100 70902125 70902150 70902152 70902175 70902200 70902201 70902250 70902251 70902300 70902301 70902400 70902500 70902600 70902800 70902999 70902155 70902180 70902205 70902255</p>	
<p>totaal 8 meter 5 stokken van 1600 mm speciaal busje waar een borstel op past</p>	<p>Kies uit bovenstaande borstel Budget stokken set 5 stokken van 1,6 meter (8 meter totaal) keuze uit bovenstaande borstels in staal of NYLON of RVS</p>	70900900	

Foto	Omschrijving in mm	Art. nr.	Prijs €
<p>Losse borstels RVS</p> 	Ø RVS 150	70902151	
	Ø RVS 200	70902202	
	Ø RVS 350	70901350	
	Ø RVS 400	70901400	
	Ø RVS 500	70901500	
	Ø RVS 600	70901600	
	STOKKEN TAS	70903000	
	IMMITATIE BAMBOESTOK weinig buigbare steel	70904000	
	STOKKEN V. PROF.SET met popnagel	70905000	
<p>ONDERDELEN VOOR HASPELS</p>		KOPPELSTUK 2* M10 voor haspel hieronder	70907600
		KOPPELSTUK M10 inwendig naar 1/2" inwendig	70907620
		HASPEL 20 Meter * Ø 9MM COMPLEET met korf zonder draadster GLASFIBER KERN Ø 6.2 MM KORF DIAMETER Ø 590 MM hoogte 61 cm, M10 schroefdraad	70909413
	draadsterren art.nr.70801??? art.nr.70802??? passen hierop !!!		

Foto

Omschrijving in mm

Art. nr.

Prijs €




HASPEL 20 Meter * Ø 7MM
 COMPLEET met korf
 zonder draadster
 met snelkoppeling systeem
 en digitaal meetsysteem

70909405

GLASFIBER KERN Ø 4.7MM
 KORF DIAMETER Ø 420MM
 breedte 11 CM * M10

draadsterren art.nr.70801???
 art.nr.70802???.? passen hierop !!!



HASPEL 15 Meter * Ø 4½MM
 COMPLEET +korf /riemhouder
 GLASFIBER KERN Ø 3MM
 KORF DIAMETER Ø 320MM
 borstels die er op passen
 staan hieronder.

70908650



mini draadster 6 mm gat

Ø 70 NYLON 70908070
 Ø 100 NYLON 70908100
 Ø 130 NYLON 70908130
 Ø 150 NYLON 70908150
 Ø 200 NYLON 70908200

mini borstels + schroefdraad.



Ø 40 NYLON uitwendig M5 70908041
 Ø 70 NYLON uitwendig M5 70908071
 Ø 80 NYLON uitwendig M5 70908081
 Ø 100 NYLON uitwendig M5 70908101
 Ø 130 NYLON uitwendig M5 70908131
 Ø 150 NYLON uitwendig M5 70908151
 Ø 200 NYLON uitwendig M5 70908201
 Bij afname van **2 of meer**
 prijs op aanvraag




mini borstels + schroefdraad.

Ø 40 Staal uitwendig M5 70908042
 Ø 80 Staal uitwendig M5 70908082
 Ø 100 Staal uitwendig M5 70908102
 Ø 150 Staal uitwendig M5 70908152



Stangen voor het reinigen
 van Palletkachels of
 ventilatie kanalen.

1500 mm begin stuk 70908700
 1500 mm verleng stuk 70908705
 3000 mm begin stuk 70908710
 5000 mm begin stuk 70908715
 5000 mm verleng stuk 70908716
 10000 mm begin stuk 70908720



BUIGBARE SLANG met
 M10 aansluiting

5 Meter in prijs verlaagd 70909500
 10 Meter 70909502

zonder slipkoppeling.

Foto	Omschrijving in mm	Art. nr.	Prijs €
	<p>BORSTEL VOOR 70909500</p> <p>Ø 180 mm aansluiting M10 Ø 250 mm aansluiting M10</p>	<p>70909518 70909525</p>	
	<p>BUIGBARE SLANG 10 METER M10 AANSLUITING incl. Slipkoppeling (ingebouwd)</p> <p>zonder boormachine</p>	<p>70909508</p>	
	<p>DOORVOER ELEMENT voor FLEXIBELE SLANG ook te gebruiken als stofzuiger "mond" om een kanaal leeg te zuigen.</p>	<p>70909516</p>	
	<p>Ballon voor het afdichten van kanalen</p>		
	<p>5 stuks Rook patronen in kunststof bakje. Om lekkage in een rookkanaal op te sporen.</p>	<p>70990500</p>	
<p data-bbox="336 1285 469 1352">70980001 VDB</p> 	<p>Dit complete systeem voor buizen vanaf Ø 100 mm De bij geleverde CF-card kunt u foto's opslaan (voor documentatie). Lengte van de glasfiber flexibele stang 20 meter. Camera met kleuren beeldscherm.</p>		
<p data-bbox="336 1630 424 1675">70960005 VDB</p> 	<p>Meest verkochte set voor de schoorsteenveger.</p> <p>Dit systeem voor buizen vanaf Ø 60 mm Lengte van de flexibele kabel is 20 meter. Camera, kleuren beeldscherm</p> <p>Kleuren camera zicht in 180/360 graden draaibaar met 6 led's Ø 51*99 mm en afstandmeting en extra licht. Kleurenscherm, Oplader voor beeldscherm. SD-opslag kaart 2 GB USB-lezer bijgeleverd.</p>		

Foto

Omschrijving in mm

Art. nr.

Prijs €



Dit systeem voor buizen vanaf Ø 40 mm (ook in water) Lengte van de glasfiber flexibele stang 20 meter. Camera en kleuren beeldscherm.

Haspel met Ø 6 mm stang * 20 meter.
kleuren camera zicht in 120 graden.
met 12 led's Ø 26*38 mm
en afstandmeting en licht.
Kleurenscherm oplader.



Dit systeem voor buizen vanaf Ø 40 mm (ook in water) Lengte van de flexibele stang 20 meter. Camera en kleuren beeldscherm.³⁹⁰⁰

Één koffer (51*43*17 cm- 7 kilo) met daarin: 2 batterijen, kleuren camera zicht in 120 graden met 12 led's Ø 26*38 mm TFT-scherm 165*127*38 mm (5,6 ") Kabel lengte 20 meter * Ø 6 mm



Dit systeem voor buizen vanaf Ø 60 mm Lengte van de glasfiber flexibele stang 20 meter. Camera en kleurenbeeldscherm.

Haspel met Ø 7 mm stang * 20 meter.
kleuren camera zicht in 180/360 graden draaibaar met led's Ø 40mm en afstandmeting en extra licht.
Kleurenscherm , oplader.



Art.nr. 70940320

Luchtmetings apparaat om de lucht meting te doen van snelheid van de lucht en temperatuur van de lucht en de luchtvochtigheid.^{fa320}

[Bekijk ook onze catalogus met.....Klik](#)

[Verfrillers](#)

[Penselen](#)

[Olfa afbreekmessen](#)

[Vloertrekker](#)

[Emmers](#)

[Scharen en behangstoffer en diverse schildgereedschappen](#)

[Kwasten](#)

[Tape en schuurmateriaal.](#)

[Bezems](#)

[Schoorsteenveger](#)

[Vuilniszakken](#)

Alle bovenstaande woorden zijn een link
Maar niet onderstreept

[terug naar de homepage van van Dijk Borstelwerken](#)

[Prijswijzigingen onder voorbehoud.](#)